

Conf. 12pz.

Spazzole

spazzole montate

78398	17mm.	
78399	19mm.	
78400	21mm.	
pelocapra Conf. 12pz.		13,50
78390	19mm.	
78391	21mm.	
setola nera Conf. 12pz.		13,50

spazzole non montate

78404	17mm.	
78405	19mm.	
78406	21mm.	
pelocapra Conf. 12pz.		11,90
78395	17mm.	
78396	19mm.	
78397	21mm.	
setola nera Conf. 12pz.		11,90
78387	19mm.	
setola naturale Conf.12pz.		10,90


Contenitore 5kg.
21,90



Spazzolini a pennello montati

Conf. 12pz.
10,95

78421	setole nere
78423	pelo capra bianco
Conf. 12pz.	10,95



Alustral

Ossido d'alluminio

88167	50µ	
32614	110µ	
88165	150µ	
88162	250µ	
Contenitore 5kg.		21,90
78325	50 µ	
78326	110 µ	
78327	150 µ	
78328	250 µ	
Cartone 25kg.		89,50

Contenitore 5kg.
15,30



Cera Blast


Perle per la sabbiatura di ponti e corone. Grande durezza e resistenza all'usura.

88171		
Contenitore 5kg.		15,30
88172		
Cartone 25kg.		64,90

Prezzi iva esclusa



① ② ③ ④



⑤ ⑥ ⑦ ⑧



⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

Spazzole per lucidare

Spazzole in setola nera per lucidatura. ø 40/80mm.

① **79913**
4 ranghi a coltello qualità standard. ø 40/80mm. Anima in legno1pz. **4,90**

② **78446**
4 ranghi a coltello qualità alta ø 40/80mm. Anima in legno 1pz. **4,90**

③ **78444**
4 ranghi a coltello qualità standard. ø 40/80mm. Anima in plastica 1pz. **4,49**

④ **78445**
4 ranghi paralleli qualità alta. ø 40/80mm. Anima in legno 1pz. **4,90**

⑤ **79917**
4 ranghi paralleli qualità standard. ø 40/80mm. Anima in legno 1pz. **4,90**

⑥ **78443**
4 ranghi paralleli qualità standard ø 40/80mm. Anima in plastica. **4,49**

⑦ **78447**
Anima in metello e centro in metallo stretta a setole dure ø 23/49mm. 1pz. **2,39**

⑧ **78448**
Anima in metallo e centro in plastica stretta a setole dure ø 23/49mm. 1pz. **2.90**


85541
3 ranghi a coltello qualità standard ø 26/55mm. Anima in legno 1pz. **2,90**

⑩ **78442**
3 ranghi a coltello qualità standard ø 26/55mm. Anima in plastica 1pz. **2,90**

⑪ **79911**
2 ranghi a coltello qualità standard ø 26/55mm. Anima in legno 1pz. **2,90**

⑫ **78441**
2 ranghi a coltello qualità standard ø 26/55mm. Anima in plastica 1pz. **1,49**

⑬ **69852**
Spazzola per lucidatura a coltello con anima in metallo e nucleo in plastica Pelo capra bianco morbido. ø 23/49mm. 1pz. **2,90**



smile price

Pennellesse

Pennellessa in ottone per la pulizia delle frese.

23377
1pz. **2,00**

Pennellessa in nylon per la pulizia delicata ed accurata delle frese.

110349
1pz. **2,00**

Spazzolini montati

① **78432**
Spazzolini montati in lana per HP Ø 21mm. Conf. 12pz. **18,90**

○ **78434**
Idem non montati **16,90**

② **78435**
Spazzolini montati in tela per HP Ø 21mm. Conf. 12pz. **15,10**


○ **78437**
Idem non montati **12,98**



① ②

Conf. da 12pz.

Prezzi iva esclusa



1pz. **0,99**

Ruotine abrasive

Adatte per la lavorazione di denti artificiali in resina, per i metalli e per materiali acrilici. Utili per sgrossare tutte le leghe e le resine.

79194	Mis. 1/5mm.	**79200**	Mis. 7/5mm.	**79206**	Mis. 13/5mm.
79195	Mis. 2/3mm.	**79201**	Mis. 8/3mm.	**79207**	Mis. 14/3mm.
79196	Mis. 3/2mm.	**79202**	Mis. 9/2mm.	**79208**	Mis. 15/2mm.
Ruotine abrasive Ø 25mm. Max. 15.000 giri/min.		Ruotine abrasive Ø 19mm. Max. 25.000 giri/min.		Ruotine abrasive Ø 13mm. Max. 35.000 giri/min.	
				1pz.	0,99
79197	Mis. 4/5mm.	**79203**	Mis. 10/5mm.		
79198	Mis. 5/3mm.	**79204**	Mis. 11/3mm.		
79199	Mis. 6/2mm.	**79205**	Mis. 12/2mm.		
Ruotine abrasive Ø 22mm. Max. 20.000 giri/min.		Ruotine abrasive Ø 16mm. Max. 30.000 giri/min.			

smile price

1pz. **3,85**




Pietra per pulizia

Pietra per pulizia non diamantata colore blu. Dimensioni 65x20x4mm.

110397

1pz. **3,85**

						
Rosa (duro)	31	32	33	34	35	36
Granulometria	80	80	120/150	100	100	100
	78989	**78990**	**78991**	**78992**	**78993**	**78994**
Marrone scuro (morbido)						
Granulometria	80/90	80/90	120/150			
	79001	**79002**	**79003**			
Marrone chiaro (medio)						
Granulometria	150	150	150			
	78995	**78996**	**78997**			

Punge abrasive montate

Pietre in corindone a legante ceramico per la finitura di metalli e resine di ogni tipo. Montate con precisione durezza e grana omogenee. Gambo resistente alla ruggine e centratura perfetta.

Conf. 72pz. **41,20**

Conf. 72pz. **41,20**



Prezzi iva esclusa

Omnipol per amalgama

Gommini per la rimozione e la rifinitura delle otturazioni in amalgama, non danneggiano lo smalto dei denti. Colore grigio. Giri/min 6.000. Attacco CA/204. Conf. 12pz.

Conf. 12pz. **14,95**



Art.	83458	31167	83459
14,95			

Omnipol marrone

Gommini per la prelucidatura di oro, amalgama e composito. Colore marrone. Giri/min 6.000. Attacco CA/204. Conf.12pz.

Conf. 12pz. **14,95**



Art.	83435	83437	83438	83439	83440
14,95					

Omnipol verde

Gommini per la lucidatura di oro, amalgama e composito. Colore verde. Giri/min 6.000. Attacco CA/204. Conf.12pz.

Conf. 12pz. **14,95**



Art.	83442	83444	83445	83446	83447
14,95					

polishing

Omnipol per composito

Sistema in 2 fasi di gommini per la lucidatura e rifinitura di restauri in composito ceramica e zirconia. L'aspirale flessibile si adatta a qualsiasi superficie.
Gommino blu=medio
Gommino azzurro=fine
Giri/min 6.000/15.000

Conf. 6pz. **14,95**



Art.	206471	206472
14,95		

Mandrini Omnipol

per contrangolo

Mandrini in acciaio inossidabile. Gambo HP/104. Giri/min20.000. Conf. da 5pz.

Conf. 5pz. **7,20**



rinforzato 5mm. 5mm. 2,35mm.

Art.	110394	110395	110396
7,20			

Prezzi iva esclusa

Omnipol marrone per HP

Gommini montati per manipolo diritto per la prelucidatura di oro metallo e composito. Velocità 6.000 giri/min. Conf. 12pz.



Conf. 12pz. **14,95**

Art.	83452	83453	83454	31170	31171
	14,95				

Omnipol verde per HP

Gommini montati per manipolo diritto per lucidatura a specchio di oro metallo e composito. Velocità 6.000 giri/min. Conf. 12pz.



Conf. 12pz. **14,95**

Art.	83455	83456	83457	31172	31173
	14,95				

Omnipol per leghe cromo cobalto

Gommini abrasivi per la lucidatura di leghe cromo cobalto, hanno una lunga durata. Velocità 6.000 giri/min. Conf. 100pz.



Conf. 100pz. **30,95**

Art.	83475	31191	83476	83477
	R 22/3	R 22/1,3	23/6	21/7
	30,95			

Omnipol Universal

Gommini universali in silicone per la lucidatura di metalli preziosi, cromo cobalto, titanio. Velocità 8.000 giri/min. Conf. 100pz.



Conf. 100pz. **41,75**

Art.	31192	83460	83465	83461
	L 22/3	R 22/3	23/6	L 22/3
	41,75			

Omnipol per materiali per la stampa 3D

Gommini per la lucidatura e la rimozione di materiali plastici usati per la stampa 3D. Rosso=ultrafine, Nero=extrafine, Grigio=medio. Velocità da 6.000 a 20.000 giri/min. Conf. 50pz.



Conf., 50pz. **98,90**

Art.	206468	206469	206470
	98,90		

Omnipol Peek

Sistema di finitura in due fasi nell'area delle barre di fresatura e lavorazione a specchio di superfici CAD/CAM. Verde=fine, Bianco=extrafine. Velocità da 8.000 a 20.000 giri/min. Conf. 12pz.



Conf. 12pz. **22,90**

Art.	206464	206465	206466	206467
	22,90	22,90	29,90	29,90

Prezzi iva esclusa

Omnipol verde

Gommini per oro composito e lega. 22/6mm. Verde per la lucidatura a specchio. Velocità 6.000 giri/min. Conf. 100pz.



Conf. 100pz.	Art.	83451
41,75		

Omnipol marrone

Gommini per oro composito e lega. 22/6mm. Marrone per la prelucidatura. Velocità 6.000 giri/min. Conf. 100pz.



Conf. 100pz.	Art.	31176
41,75		

Omnipol verde

Gommini per lucidatura cromo cobalto molto flessibili. Verdi=fine. Velocità 6.000 giri/min. Conf. 100pz.



Conf. 100pz.	Art.	R 22/3	22/6
24,90		31187	31190

Omnipol nero

Gommini per la lucidatura cromo cobalto molto flessibili. Nero=medio. Velocità 6.000 giri/min. Conf. 100pz.



Conf. 100pz.	Art.	R 22/3	22/6
24,90		31183	31186

Omnipol peroni in silicone


Peroni in silicone adatti per la finitura e lucidatura di resine acriliche, scheletrati, bite, placche ortodontiche. Giallo grana fine per la lucidatura. Grigio grana media per la finitura. Verde grana grossa per correggere difetti ideale per resine che rimangono morbide. Velocità 6.000 giri/min. Conf. 6pz.



Conf. 6pz.	Art.	31203	83466	83467	83468	31204
12,90						

Omnipol per zirconia HP

Gommini per la lavorazione della zirconia non sinterizzata, adatti soprattutto per la preparazione di lavori di fresatura. Velocità da 6.000 a 20.000 giri/min. Conf. 6pz.



Conf. 6pz.	Art.	206461	206462	206463
		madio/fine	medio	medio
14,95		32,90	14,95	14,95

Omnipol per ceramica


Gommini per la lucidatura della ceramica 22/3. Grigio chiaro prelucidatura leviga le superfici. Velocità 10.000 giri/min. Conf. 100pz.



Conf. 100pz.	Art.	R 22/3	L 22/3
41,75		83473	31193

Omnipol per ceramica


Gommini per la prelucidatura della ceramica 22/3. Rosa leggermente abrasivi, mantengono la forma a lungo. Velocità 10.000 giri/min. Conf. 100pz.



Conf. 100pz.	Art.	R 22/3	L 22/3
41,75		83474	31194

Omnipol per ceramica

Gommini per ceramica 22/3. Grigio lucidatura a specchio per una lucidatura naturale senza paste. Velocità 10.000 giri/min. Conf. 100pz.




Conf. 100pz.	Art.	R 22/3	L 22/3
47,10		31195	31196

Prezzi iva esclusa

Fresoni in carburo di tungsteno Omnident

Swiss made

Il metallo duro sinterizzato di cui sono composti i fresoni Omnident garantisce una durata ottima con un altrettanto ottimo rapporto qualità-prezzo. Tutti i fresoni Omnident fino alla dimensione ISO 023 sono realizzati in un unico pezzo al fine di ottenere una massima precisione del movimento di rotazione ed un ridotto rischio di rottura. Le forme più grandi sono saldate su acciaio di sicurezza che riduce le vibrazioni durante l'utilizzo. L'ampia scelta tra forme dentature permette di utilizzare il fresone più adatto per ogni applicazione.



Per ogni dentatura un colore

- **anello nero=dentatura supergrossa**
  adatto per la prima sgrossatura di grandi superfici per tutte le resine e per il gesso
- **anello verde=dentatura extragrossa**
  adatto per la sgrossatura di resine e gesso
- **anello blu=dentatura grossa**
  adatto per la sgrossatura di tutti i tipi di materiali
- **anello rosso=dentatura fine**
  adatto per la rifinitura di precisione di tutti i tipi di materiali
- **anello giallo=dentatura superfine**
  adatto per la rifinitura di tutti i tipi di leghe e compositi. Ideale per la lucidatura della ceramica
- **anello viola=dentatura a spirale superfine**
  adatto per rifinire e modellare il titanio

smile price

Prezzi iva esclusa

Dentatura incrociata supergrossa taglio 55/SGE

Per la prima sgrossatura di grandi superfici di resine e gessi.






Fig. No.	251	351
L mm	13,9	14,2
Ø 1/10 mm	060	070
Art.-Nr.	31148	31149
1pz.	17,90	17,90

Dentatura incrociata media/grossa taglio 51/GE

Per la sgrossatura e rifinitura di tutti i tipi di resine e materiali per portaimpronte.






Fig. No.	351	251
L mm	12,0	14,0
Ø 1/10 mm	060	060
Art.-Nr.	27666	27667
1pz.	19,90	19,90

Dentatura incrociata extragrossa taglio 50/GE

Per la sgrossatura e finitura di tutti i tipi di resina e materiali per impronte.





Fig. No.	251
L mm	13,9
Ø 1/10 mm	060
Art.-Nr.	31009
1pz.	16,90

Dentatura singola con taglio trasversale taglio 75/GSQ

Per rifinitura di materiali morbidi per ribasature.






Fig. No.	261	351	351	251	77
L mm	14,0	12,2	14,2	14,2	9,0
Ø 1/10 mm	023	060	070	060	040
Art.-Nr.	27661	27662	27663	27664	27665
1pz.	15,90	19,90	19,90	19,90	19,90

Dentatura singola grossa taglio 70

Per la grossatura di tutti i materiali in particolare per le resine.






Fig. No.	138	351	79	79	251
L mm	4,2	12,2	15,0	12,9	14,2
Ø 1/10 mm	010	060	060	045	060
Art.-Nr.	31140	31143	31556	31142	31147
1pz.	5,90	12,50	12,50	12,50	12,50

smile price



Prezzi iva esclusa

Dentatura incrociata standard taglio10E

Per la sgrossatura di tutti i materiali. Ideale per le leghe vili.



scagli la tua forma




Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	138	138	73	73	351
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	8,0	4,2	3,1	3,9	12,2
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	010	014	023	060
Art.-Nr.	31108	31109	31111	31112	31113	31114	31120	31121	31123	31116	31554
1pz.	9,90	9,90	9,90	9,90	8,90	8,90	8,90	6,80	8,90	8,90	13,90




Fig. No.	78	251	79	79	79	78	77	71	71	71	77	251
L mm	12,2	13,9	15,0	12,9	14,1	8,9	11,0	0,8	1,2	2,0	2,7	14,2
Ø 1/10 mm	060	060	060	045	040	040	060	010	014	023	029	060
Art.-Nr.	31129	31131	31128	31127	27489	31130	31133	31135	31136	31137	31125	31134
1pz.	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	8,90	8,90	8,90	13,90	14,50

Dentatura incrociata fine taglio 20/EF

Per tutti i materiali per una rifinitura di precisione.



scegli la tua forma




Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	137	138	73	129	73
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	5,3	8,0	3,1	8,0	3,9
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	023	016	014	023	023
Art.-Nr.	31090	31091	31093	27484	31095	31096	27482	31098	27478	31097	27479
1pz.	11,99	11,99	11,99	11,99	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90

Prezzi iva esclusa

Dentatura incrociata fine taglio 20/EF

Per levigatura di precisione di tutti i materiali.




Fig. No.	78	77	351	78	251	79	79	79	71	77	77
L mm	3,5	12,2	12,2	12,2	13,9	12,9	14,1	11,5	2,0	5,0	5,0
Ø 1/10 mm	012	060	060	060	060	045	040	031	023	023	029
Art.-Nr.	27481	31101	31102	31103	31105	31100	27485	31099	31094	27480	27483
1pz.	**10,90**	**17,80**	**17,80**	**17,80**	**17,80**	**17,80**	**17,80**	**17,80**	**10,90**	**10,90**	**11,99**

Dentatura incrociata super fine taglio 30/EUF



scegli la tua forma

Per lavorazioni di rifinitura di tutte le leghe e i compositi. La speciale geometria del taglio permette una levigatura fine anche su ceramica.




Fig. No.	261	364R	139	137	78	77	136	73	79	79L
L mm	14,0	16,0	8,0	5,3	7,0	5,3	8,0	3,9	14,1	14,1
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	023	040	045
Art.-Nr.	31070	31071	31074	31076	31077	31078	31079	31080	27490	31081
1pz.	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**18,80**	**18,80**

Dentatura a spirale super fine taglio 25/FST

Per la rifinitura finale del titanio.



1pz. **16,90**




Fig. No.	79	251
L mm	13,7	14,2
Ø 1/10 mm	040	060
Art.-Nr.	27668	27669
1pz.	**16,90**	**16,90**

Fresa parallela a taglio incrociato HP 103

Ø 2,35mm. punta arrotondata. Per tecnica fresaggio rettifica.



1pz. **14,90**



Fig. No.	364 R	364 R	364 R
L mm	8,0	10,0	15,0
Ø 1/10 mm	010	015	023
Art.-Nr.	31041	31042	31043
1pz.	**14,90**	**14,90**	**14,90**

Prezzi iva esclusa

Velocità

Intervalli di velocità consigliati per tutte le frese in tungsteno.

ISO 023	15-50.000 Upm
ISO 023-045	15-40.000 Upm
ISO 045-070	15-30.000 Upm



Gesso



Paletta per gesso

In zinco 20x7cm.

95202
1pz. **5,50**

smile price





Alabastrino naturale ▲

Gesso tenero tipo II con Alabastro ad espansione controllata contiene il 25% di pietra dura. Breve tempo di presa.

73146 Tipo II bianco naturale

Sacco 25kg. **25,90**

Gesso extra duro sintetico ▲

Gesso extra duro sintetico tipo IV. Molto fluido e cremoso, elevata tissotropia. Per monconi di precisione in protesi fissa, modelli a monconi sfilabili per ponti e corone e modelli master. Superfici lisce e antigraffio espansione minima. Qualità costante e alta stabilità.

24510 Tipo IV bianco

24511 Tipo IV marrone

Cartone 20kg. **89,90**



Prezzi iva esclusa

Sacco 25kg.
39,90



Gesso per modelli naturale

Gesso tipo 3 a doppia raffinatura, elevata resistenza alla compressione, estremamente cremoso nell'impasto presenta una superficie molto liscia. Adatto per modelli diagnostici, antagonisti, lavorazione di protesi mobile e ortodontiche.

73142	Tipo 3 blu
73143	Tipo 3 giallo
73145	Tipo 3 bianco
Sacco 25kg.	**39,90**

Sacco 25kg.
32,90



Gesso per modelli sintetico

Gesso tipo 3, pietra dura sintetica cremosa particolarmente indicata per protesi ed ortodonzia. Il colore super bianco è consigliato per lavori ortodontici. Altri campi d'impiego. modelli diagnostici, antagonisti.

24043	Tipo 3 blu
24044	Tipo 3 giallo
24045	tipo 3 bianco
Sacco 25kg.	**32,90**

Sacco 25kg.
39,90



Omnidanos

Gesso tipo 3 duro naturale estremamente versatile e particolarmente indicato per tutte le lavorazioni di protesi mobile, modelli antagonisti e diagnostici. La sua consistenza cremosa e il rapido indurimento consentono un lavoro veloce e preciso.

40398	Tipo 3 blu
Sacco 25kg.	**39,90**

smile price



Nastro per cilindri

Rinforzo per cilindri senza amianto, materiale ceramico per tecnica con metallo nobile. Permette una espansione illimitata della massa di fusione e facilita la rimozione della stessa. 50x1mm. circa 25mt.

87907

Conf. **14,50**



14,50

smile price



Omni Tray Cleaner concentrato

Concentrato di principi attivi per la pulizia delicata di portaimpronte e strumenti. Soglie molto rapidamente residui di alginato, ossido di zinco, eugenolo, cementi, materiali termoplastici e cere. Utilizzare in soluzione da 5 a 10% o puro per residui molto resistenti. Può essere utilizzato anche in vasche ultrasuoni. Questo detergente è biodegradabile.

93023

Tanica 5lt. **75,90**

93022

Flacone 1lt. **17,90**

Tanica 5lt.
75,90





Flacone 1lt.
17,90

smile price

Prezzi iva esclusa

Omniprint soft P

Silicone per addizione per impronte dentali di elevata precisione. Omniprint P soft ha una durezza finale di A85. Omniprint P soft è destinato esclusivamente al settore odontotecnico. Colore blu.

111956
2x1,5kg. **69,90**

111957
2x5kg. **209,50**





Omniprint P

Materiale per impronte dentali di precisione a base di silicone A. Il prodotto è realizzato con materie prime selezionate utilizzando la tecnologia di produzione all'avanguardia in Germania. Speciali particelle di riempitivo facilitano la miscelazione rendendolo più omogeneo. Omniprint P è destinato esclusivamente al settore odontotecnico. Durezza Shore A90.

91218
2x420ml. **42,90**

91219
Secchio 2x5kg. **185,90**

Prezzi iva esclusa





Tazze in silicone

Tazze in silicone flessibili per la miscelazione di gesso ed alginato. Facili da pulire, disponibili in 4 misure. Colore verde scuro.

72975
piccola Ø 8cm./150ml. **3,80**

72976
media Ø 10cm./350ml. **4,50**

72977
grande Ø 20cm./650ml. **6,70**

72978
extragrande Ø **9,30**
14cm./850ml.

Tazzine in silicone

Tazzine in silicone per resina senza beccuccio con fondo a ventosa.

20610 piccola 8ml.
Conf. 3pz. **9,90**

20611 madia 18ml.
Conf. 2pz. **9,90**

20612 grande 50ml.
Conf. 1pz. **9,90**

Super colla

Adesivo cianoacrilato con elevata forza adesiva. Aderisce al gesso asciutto e bagnato velocemente.

82228
Flacone 10gr. **3,10**

Flacone 10gr.
3,10



smile price

Blocchetti carta

Blocchetti monouso ideali per l'impasto di cementi e composti. In carta resistente agli strappi e alle abrasioni, rivestita su entrambi i lati di sostanza collante. Retro con striscia anti scivolo.

20516
60x75mm. 40 fogli **2,60**

20521
70x80mm. 50 fogli **3,25**

20523
125x180mm. 25 fogli **3,30**

20520
150x240mm. 35 fogli **5,20**

101536
33x35 40 fogli
Conf. 10pz. **14,20**

Conf. 1pz.
3,25



Prezzi iva esclusa

Dischetti

Dischetti per cappette e corone in materiale morbido ed elastico, brucia senza lasciare residui. Non si lega con l'acrilico. Dimensioni 0,6mm. ø 4,2cm.

81974
Conf. 100pz. **10,90**



Dischetti

Dischetti separatori per stampaggio hanno una retrazione uniforme ideali per cappette di fusione.

81975
Dimensioni 0,1mm. ø 4,2cm.
Conf. 200pz. **12,90**







Conf., 2x1kg.
61,90

Omniduble

Silicone per duplicazione per addizione, con elevata stabilità dimensionale e senza ritrazione. Rapporto di miscelazione 1:1. Disponibile normale, medio duro.

59252
Colore blu durezza shore A15 conf. 2x1kg. **61,90**

59253
Conf. 2x6kg. **335,00**

21962
Colore azzurro durezza shore A22 conf. 2x1kg. **61,90**

22034
Conf. 2x6kg. **335,00**

59250
Colore giallo durezza shore A28 duro conf. 2x1kg. **61,90**

59251
Conf. 2x6kg. **335,00**



208894
Pompa dosatrice per flacone da 6kg. **15,90**



29,90

Muffola per duplicazione


Muffola in policarbonato regolabile in altezza per la tecnica di duplicazione con siliconi fluidi. Completa di base.

19703
1pz. **29,90**

smile price

super models

Prezzi iva esclusa



Perni moncone

Perni in ottone lucidi.

79235 Mis. 1

79236 Mis. 2


Conf. 100pz. 4,90

79237 Mis. 3

Conf. 100pz. 7,55

72475 Mis. 2

Conf. 1.000pz. 39,90



Perni moncone con spillo

Perni in lega speciale, facili da inserire in qualsiasi direzione.

79238 Mis. 1

79239 Mis. 2

Conf.100pz. 7,55


79240 Mis. 3

Conf. 100pz. 7,55

123177 Mis. 1

72400 Mis. 2

Conf. 1.000pz. 54,90



Magneti

Il sistema magnetico per la tecnica splitcast è composto da potenti magneti permanenti. La sede del magnete è in metallo nichelato, il contromagnete è dotato di ritenzioni ad ala dischi adesivi con bordatura laterale.

57658


Magneti rotondi in ferrite dura. Ø 20x6mm.

Conf. 10pz. 4,85

33275

Sedi magneti nichelate.

Conf. 50pz. 39,90



33278

Contromagneti torniti con scanalatura laterale Ø 25mm.

Conf. 50pz. 35,90

33287

Contromagneti stampati con 4 alette di ritenzione, nichelati.

Conf. 50pz. 25,90

1pz. 4,59



Basi per modelli

Stampi in gomma elastica per realizzare basi per modelli, disponibile in due misure sia per l'arcata superiore che quella inferiore.

23867 Forma 1 piccola

23868 Forma 2 grane

1pz. 4,59

Basi per splitcast

Stampi preformati in gomma per la realizzazione di modelli con la tecnica splitcast.

23758 arcata superiore

23759 arcata inferiore

1pz. 5,19

smile price

1pz. 5,19



Prezzi iva esclusa

Conf. 75ml.
9,90

Lucidante per protesi

Spray che elimina i residui di monomero dai lavori protesici. Valorizza i lavori finiti donando un sapore gradevole e fresco. Conferisce una brillantezza duratura al manufatto. Lucidante con effetto battericida testato dermatologicamente.

19352
Conf. 75ml. **9,90**





Conf. 75ml.
9,70

Okklusionsspray▲

Per contrassegnare i punti di contatto su modelli e su materiali per protesi

70270
Conf. 75ml. verde **9,70**

smile price

Secchio 10kg.
74,90

Silikon Knetmasse Labor ▼

Silicone per condensazione di durezza finale molto elevata destinato al laboratorio.
85 Shore colore blu.

76460
Conf. 900ml. (1,6kg.) **16,90**

76461
Secchio 5.800ml. (10kg.) **74,90**

76462
Indurente universale in pasta 6 min. colore rosso 35ml. **6,90**



Conf. 900ml.
16,90

Masticoni in cera preformata

Conf. 100pz.
28,90



Cera preformata per la preparazione di placche occlusali. Ideali in studio per la registrazione del morso.

54821	giallo morbido
54824	rosso duro
Conf. 100pz.	**28,90**

Conf. 490gr.
17,90



Valli occlusali in barre

Con una scanalatura sul lato inferiore per un miglior fissaggio. Duro come la cera d'api quando riscaldato, assolutamente stabile dimensionalmente quando si raffredda.

54819	giallo morbido
54822	rosso duro
Conf. 490gr.	**17,90**
54820	giallo morbido
54823	rosso duro
Conf. 1.850gr.	**46,90**

cere

smile price

Prezzi iva esclusa

Conf. 500gr.
10,90



smile price

Cera per modellazione

Cera in fogli 185x83mm. rosa. Non lascia residui, non subisce retrazioni.

54805	media	1,25
54806	estiva	1,25
54807	invernale	1,25
54808	media	1,5
54809	estiva	1,5
54810	invernale	1,5
Conf. 500gr.		**8,90**
54811	media	1,25
54812	estiva	1,25
54813	invernale	1,25
54814	media	1,5
54815	estiva	1,5
54816	inveranle	1,5
Conf. 2.500gr.		**39,80**

Speciale cera per modellazione

Cera in fogli 185x83x1,25mm. Particolarmente elastica, non subisce retrazioni, facilmente modellabile rosa estiva.


88345
Conf. 500gr. **10,90**

37955
Conf. 2.500gr. **48,80**

conf. 500gr.
8,90



Conf. 250gr.
15,60



Filo di cera

Filo tondo, liscio e flessibile. Si applica facilmente senza deformarsi.

Filo di cera blu duro

54895	2,0mm.
54896	2,5mm.
54897	3,0mm.
54898	3,5mm.
54899	4,0mm.
54900	5,0mm.
Conf. 250gr.	**15,60**

Filo di cera verde medio duro

54849	2,0mm.
54850	2,5mm.
54851	3,0mm.
54852	3,5mm.
54853	4,5mm.
54854	5,0mm.
Conf. 250gr.	**15,60**



Vasca senza accessori
429,00

2 anni di garanzia

OmniSonic Basic

OmniSonic Basic si distingue per il suo buon rapporto qualità prezzo. Facile da pulire.

Vasca da 3lt. in acciaio inossidabile. Tempo di lavoro da 1-30 minuti regolabili. Riscaldamento costante a 60°C. Dimensioni compatte 256x156x220mm. Potenza 250 watt. Colore bianco RAL 9002

120752
Vasca senza accessori **429,00**

Omnisonic 3D

Vasca ad ultrasuoni digitale, temperatura di lavoro costante a 60°C e tempo regolabile da 0-30 minuti attraverso il controller centrale retroilluminato. Scocca e vasca in acciaio inox con capacità 3 litri. Dotata di tecnologia Sweep che favorisce una pulizia uniforme e più rapida. Sistema di illuminazione E-light dimensioni compatte (260x220x156mm.)
Consumo energetico: 280 Watt

120756
Vasca senza accessori **489,00**



Superficie semplice da pulire

2 anni di garanzia

Vasca senza accessori
489,00

Accessori per OmniSonic Basic/3D

① **120753**
Coperchio in plastica **24,50**

② **120754**
Cestello in acciaio inox **42,90**

③ **120755**
Supporto in plastica per 2 bicchieri **26,50**

④ **120757**
Bicchiere in vetro **11,90**









Prezzi iva esclusa

I nostri dischi per CAD/CAM in ossido di zirconio per la produzione di corone e strutture di ponti per protesi in ceramica integrale per i più alti standard di qualità.

OMNI Ronde



Metal Primer

200942


Metal primer flacone dosatore 5ml. (vedi pag.4 cap. conservativa)

99,50



lavorazione ottimale con Omnipol pag.4-5 cap. laboratorio





Tutti gli Omni Ronde hanno un diametro esterno di 98,5mm.

Prezzi iva esclusa

Omni Ronde Z-CAD HD

Omni Ronde Z-CAD HD è un ossido di zirconio biocompatibile ad alte prestazioni. Traslucenza al 35%. Per restauri anteriori e posteriori. Un ampia gamma di indicazioni consente all'odontotecnico risultati estetici per tutte le situazioni, perni e monconi possono essere mascherati con successo senza compromettere l'estetica.

Indicazioni:




scegli la tua misura

Codici:

mm	white	prezzo
10	133400	99,00
12	133401	138,00
14	133402	138,00
16	133403	158,00
18	133404	178,00
20	133405	188,00
25	133406	218,00

Info

Richiedi codici e prezzi per i liquidi Omni Deep per gli Omni Ronde



Dati tecnici	Unità	HD	HTL	One4All	smile
Composizione chimica					
$ZrO_2 + HfO_2 + Y2O_3$	% in peso	> 99.5	> 99.5	> 99.5	> 99.5
Y_2O_3	% in peso	5.2	5.2	6.9	9.3
Al_2O_3	% in peso	0.25	0.05	0.05	0.05
Altri ossidi	% in peso	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Proprietà					
Densità	g/cm³	6.08	6.08	6.06	6.04
Resistenza alla flessione (bioassiale)	MPa	> 1100	> 1100	> 1000	> 610
Granulometria (ml)	µm	< 0.4	< 0.4	> 0.5	< 0.6
Resistenza alla frattura K_{Ic}	MPa √m	5	5	5	3.5
Durezza HV_{10}	-	1250	1250	1250	1250
Traslucenza (1mm. D65)	%	35	41	45	49
Coefficiente di dilatazione termica	10^{-6}/K	11.2	11.2	10.8	10.6
Conduttività termica	W/mK	2.5	2.5	2.5	2.5
Resistenza (acido acetico)	µg/cm²	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Radioattività	Bq/kg	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Indicazioni		Inlay Onlay Veener corone ponti...	Inlay Onlay Veener corone ponti...	Inlay Onlay Veener corone ponti...	Inlay Onlay Veener corone 3 ponti...
Norme ISO		ISO 6872:2019 Classe 5	ISO 6872:2019 Classe 5	ISO 6872:2019 Classe 5	ISO 6872:2019 Classe 4

OmniCEM SE

200775

OmniCem SE Automix 5gr.
Pag. 2 cap. cementi

45,90



Prezzi iva esclusa



Omni Ronde Z-CAD smile

Ossido di zirconio biocompatibile ad elevata traslucenza 49%. Classe 4 secondo le norme ISO 6872:2019. Indicato per Inlay Onlay corone parziali o singole o ponti da 1-3 unità. Sinterizzazione a 1.450C°. Omni Ronde Z-CAD smile è disponibile bianco o in 16 colori Vita. Omni Deep liquid ad immersione o infiltrazione a pennello è consigliato per la personalizzazione dei dischi bianchi. I dati tecnici si trovano a pag.23

Codici

mm	white	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	prezzo
10	133510	133533	133537	133541	133545	133549	133553	133557	133561	133565	133569	133573	133577	133581	133585	133589	133593	116,00
12	133511																	116,00
14	133512	133534	133538	133542	133546	133550	133554	133558	133562	133566	133570	133574	133578	133582	133586	133590	133594	153,00
16	133513																	153,00
18	133514	133535	133539	133543	133547	133551	133555	133559	133563	133567	133571	133575	133579	133583	133587	133591	133595	180,00
20	133515																	180,00
25	133516	133536	133540	133544	133548	133552	133556	133560	133564	133568	133572	133576	133580	133584	133588	133592	133596	226,00



take a smile

Info

Richiedi codici e prezzi per i liquidi
Omni Deep per gli Omni Ronde white

Omni Ronde Z-CAD smile Multi

Ossido di zirconio biocompatibile ad elevata traslucenza 49%. Classe 4 secondo le norme ISO 6872:2019. Indicato per Inlay Onlay corone parziali o singole e ponti da 1-3 unità. Sinterizzazione a 1.450C°. Omni Ronde Z-CAD smile Multi è disponibile nella famiglia di colori A B C D nella versione light o dark (vedi tabella). I dati tecnici si trovano a pag.23.



		A LIGHT	A DARK	B LIGHT	B DARK	C LIGHT	C DARK	D LIGHT	D DARK
33% Enamel Layer		A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2
33% Gradational Layer		A2	A3	B2	B3	C2	C3	D2	D3
33% Dentin Layer		A3	A4	B3	B4	C3	C4	D3	D4

Codici:

mm	A LIGHT	A DARK	B LIGHT	B DARK	C LIGHT	C DARK	D LIGHT	D DARK	prezzo
14	133621	133624	133627	133630	133633	133636	133639	133642	174,00
18	133622	133625	133628	133631	133634	133637	133640	133643	215,00
22	133623	133626	133629	133632	133635	133638	133641	133644	260,00



Prezzi iva esclusa

Omni Ronden Z-CAD One4All

Ossido di zirconio biocompatibile multiuso che soddisfa la massima estetica nelle ricostruzioni sia anteriori che posteriori, di classe 5 secondo le norme ISO 6872:2019. Indicato per Inlay Onlay corone parziali o singole ponti e barre. Opzionalmente è possibile personalizzare le sovrastrutture con materiale di rivestimento equivalenti. In alternativa, è possibile utilizzare la ceramica di zirconia pressata. Traslucenza al 45%. Disponibile nei colori Vita.

Omnipol per zirconia pag.6 cat. laboratorio



Info

Richiedi codici e prezzi per i liquidi Omni Deep per gli Omni Ronde white

Codici:

mm	BL1	BL2	BL3	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	prezzo
10				204102	204106	204110	204114	204124	204128	204133	204137	204144	204150	204154	204159	204165	204172	204179	204184	108,00
14	208056	208636	208641	204103	204107	204111	204115	204125	204129	204134	204138	204145	204151	204156	204161	204168	204174	204180	204186	139,00
18	208057	208637	208642	204104	204108	204112	204120	204126	204130	204135	204139	204146	204152	204157	204162	204169	204176	204182	204187	170,00
20	208058	208638	208643	211105	211107	211108	211110	211112	211113	211115	211116	211118	211119	211120	211121	211122	211123	211124	211125	194,00
22	208059	208639	208644																	196,00
25	208060	208640	208645	204105	204109	204113	204122	204127	204131	204136	204141	204148	204153	204158	204164	204170	204178	204183	204189	209,00



new ora anche Bleach :

Per soddisfare tutte le necessità Omnident introduce tre nuove tonalità bleach nella gamma dei dischi Omni Ronde

One for you? One4All

Omni Ronden Z-CAD One4All Multi

Ossido di zirconio biocompatibile multiuso che soddisfa la massima estetica nelle ricostruzioni sia anteriori che posteriori, di classe 5 secondo le norme ISO 6872:2019. Indicato per Inlay Onlay faccette corone parziali o singole ponti barre sovrastrutture e protesi ibride. Opzionalmente è possibile personalizzare le sovrastrutture con materiale di rivestimento equivalenti. In alternativa, è possibile utilizzare la ceramica di zirconia pressata. Traslucenza al 45%. Temperatura di sinterizzazione 1.450°C. Disponibile in tutti i 16 colori della scala Vita. I dati tecnici si trovano a pag.23.

14 mm, 18 mm, 22 mm



Codici:

mm	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	prezzo
14	206369	206372	206375	206378	206381	206384	206387	206390	206393	206396	206399	206402	206405	206408	206411	206414	174,00
18	206370	206373	206376	206379	206382	206385	206388	206391	206394	206397	206400	206403	206406	206409	206412	206415	215,00
22	206371	206374	206377	206380	206383	206386	206389	206392	206395	206398	206401	206404	206407	206410	206413	206416	260,00



Prezzi iva esclusa